Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области «Перинатальный центр» (г.Тюмень)

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Дистанционный консультативный центр с выездной анестезиолого-реанимационной бригадой					
280416. Заведующий отделением врач анестезиолог-реаниматолог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	РКИН	
	Для снижения неблагоприятных воздействий интеллектуальной и эмоциональной нагрузок рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	согласно графику учёта раб. времени	РКИН, СУП	
290416. Врач анестезиолог-реаниматолог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	РКИН	
	Для снижения неблагоприятных воздействий интеллектуальной и эмоциональной нагрузок рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	РКИН, СУП	
300416. Медицинская сестра-анестезист	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	РКИН	
	Для снижения неблагоприятных воздействий интеллектуальной и эмоциональной нагрузок рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	РКИН, СУП	
310416. Медицинская сестра палатная	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	РКИН	
	Для снижения неблагоприятных воздействий интеллектуальной и эмоциональной нагрузок рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	РКИН, СУП	
Отделение анестезиологии и реанимации № 1					

320416. Врач трансфузиолог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Заведующий отделением, ОАРИТ № 1	
	Для снижения неблагоприятных воздействий интеллектуальной и эмоциональной нагрузок рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	ОАРИТ № 1 СУП	
Отделение анестезиологии и реанимации № 2					
360416. Врач трансфузиолог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Заведующий отд. м ОАРИТ № 1	
	Для снижения неблагоприятных воздействий интеллектуальной и эмоциональной нагрузок рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	ОАРИТ № 2, СУП.	
Акушерский дистанционный консультативный центр с выездной анестезиолого – реанимационной бригадой					
370416. Заведующий отделением врач анестезиолог-реаниматолог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Заведующий отделением АДКЦ	
	Для снижения неблагоприятных воздействий интеллектуальной и эмоциональной нагрузок рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	АДКЦ., СУП	
380416. Врач анестезиолог-реаниматолог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Заведующий отделением АДКЦ.	
	Для снижения неблагоприятных воздействий интеллектуальной и эмоциональной нагрузок рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	АДКЦ, СУП	
390416. Врач акушер гинеколог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Заведующий отделением АДКЦ	
	Для снижения неблагоприятных воздействий интеллектуальной и эмоциональной нагрузок рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	АДКЦ, СУП	
400416. Медицинская сестра-анестезист	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Заведующий отделением АДКЦ	
	Для снижения неблагоприятных	Снижение напряженности	постоянно	АДКЦ, СУП	

	воздействий интеллектуальной и эмоциональной нагрузок рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	трудового процесса			
Отделение иммуно-аллергологического консультирования					
500416. Фельдшер	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Зав-м КАК Отделением	
Рентгенологическое отделение					
510416. Врач-рентгенолог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	рентгенологическое отделение	
520416. Рентгенолаборант	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	рентгенологическое отделение	
Общебольничный медицинский персонал					
020416. Врач-невролог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	заведующие отделением	
030416. Врач детский кардиолог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	заведующие отделением	
040416. Врач детский хирург	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	заведующие отделением	
040416. Врач нейрохирург	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	заведующее отделением	
060416. Врач клинический фармаколог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно.	заведующие отделением	
Отделение акушерское патологии беременности					
Приемное отделение № 1					
Отделение акушерское физиологическое № 1					
Родовое отделение					
Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей					
210416. Врач-невролог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	заведующей отделением	
230416. Врач ультразвуковой диагностики	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	заведующей отделением.	
Отделение реанимации и					

интенсивной терапии новорожденных № 1					
250416. Врач-невролог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	заверяющий отклонен РНИН	
	Для снижения неблагоприятных воздействий интеллектуальной и эмоциональной нагрузок рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	ОРИТНН1 СУТ	
Отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных № 2					
260416. Медицинский лабораторный техник	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	ОРИТН№2	
270416. Лаборант	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	ОРИТН№2	
Отделение лабораторной диагностики					
Центр пренатальной диагностики					
410416. Медицинская сестра процедурной	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	УПД	
680416. Врач акушер-гинеколог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	УПД	
710416. Акушерка	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	УПД	
Отделение централизованной стерилизационной					
790416. Оператор моечной установки	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ОУС, СУТ	
Инфекционный госпиталь					
2. Заведующий отделением врач анестезиолог-реаниматолог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	ИТ	
	Для снижения неблагоприятных воздействий интеллектуальной и эмоциональной нагрузок рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	ИТ, СУТ	

3. Врач-инфекционист	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	ИТ	
4. Врач-эпидемиолог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	ИТ	
5. Врач-ультразвуковой диагностики	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	ИТ	
6. Врач-терапевт	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	ИТ	
7. Главная медицинская сестра	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	ИТ	
8. Врач-пульмонолог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	ИТ	
9. Акушерка	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	ИТ	
10. Рентгенолаборант	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	ИТ	
11. Санитарка	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	ИТ	
15. Слесарь-сантехник	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ИТ, СУП	
16. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ИТ, СУП	
18. Водитель автомобиля	Для снижения неблагоприятных воздействий интеллектуальной и эмоциональной нагрузок рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	ИТ, СУП	
19. Подсобный рабочий	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ИТ, СУП	
Анестезиолого-реанимационная служба № 2					
21. Заведующий анестезиолого-	Использование средств индивидуальной	Снижение уровня воздействия	постоянно	ИТ	

реанимационной службы – врач анестезиолог-реаниматолог	защиты	вредного фактора			
	Для снижения неблагоприятных воздействий интеллектуальной и эмоциональной нагрузок рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	Ш, СУЗ	
22. Врач анестезиолог-реаниматолог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Ш	
	Для снижения неблагоприятных воздействий интеллектуальной и эмоциональной нагрузок рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	Ш, СУЗ	
23. Старшая медицинская сестра	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Ш	
24. Медицинская сестра-анестезист	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Ш	
	Для снижения неблагоприятных воздействий интеллектуальной и эмоциональной нагрузок рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	Ш, СУЗ	
25. Медицинская сестра палатная	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Ш	
	Для снижения неблагоприятных воздействий интеллектуальной и эмоциональной нагрузок рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	Ш, СУЗ	
26. Санитарка	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Ш	
27. Биолог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Ш	
Акушерско-гинекологическая служба № 2					
28. Заведующий акушерско – гинекологической службы – врач акушер-гинеколог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Ш, СУЗ	
	Для снижения неблагоприятных воздействий интеллектуальной и эмоциональной нагрузок рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	Ш	
29. Врач акушер-гинеколог	Использование средств индивидуальной	Снижение уровня воздействия	постоянно	Ш	

	защиты	вредного фактора			
	Для снижения неблагоприятных воздействий интеллектуальной и эмоциональной нагрузок рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	Ш, СУЛ	
30. Старшая акушерка	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Ш	
31. Операционная медицинская сестра	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Ш	
	Для снижения неблагоприятных воздействий интеллектуальной и эмоциональной нагрузок рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	Ш, СУЛ	
32. Акушерка	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Ш	
	Для снижения неблагоприятных воздействий интеллектуальной и эмоциональной нагрузок рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	Ш, СУЛ	
33. Акушерка	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Ш	
	Для снижения неблагоприятных воздействий интеллектуальной и эмоциональной нагрузок рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	Ш, СУЛ	
34. Акушерка	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Ш	
35. Акушерка	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Ш	
36. Санитарка	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Ш	
37. Санитарка	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Ш	
38. Санитарка	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Ш	
Педиатрическая служба № 2					
39. Заведующий педиатрической службы –врач-неонатолог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Ш	
40. Врач анестезиолог-	Использование средств индивидуальной	Снижение уровня воздействия		Ш, СУЛ	

реаниматолог	защиты	вредного фактора			
	Для снижения неблагоприятных воздействий интеллектуальной и эмоциональной нагрузок рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	ЧТ, СУП	
41. Врач-неонатолог	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	ЧТ	
42. Старшая медицинская сестра	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	ЧТ	
43. Медицинская сестра палатная	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	ЧТ	
44. Медицинская сестра палатная	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	ЧТ	
45. Санитарка	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	ЧТ	
46. Санитарка	Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	ЧТ	

Дата составления: 25.06.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Руководитель службы управления персоналом		Толстихина М.А.	03.08.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель службы-главный инженер		Тропин М.А.	03 08 2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Елкина Т.П.	03.08.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Старшая медицинская сестра поликлиники		Лизовенко Э.Ч.	03.08.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель профсоюзного комитета		Гурина О.Н.	03.08.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)